



# PieDiabético

## BIOMEDICINA

*Dr. C.A. Vincent*  
*Md Internist*

*Guayas - Ecuador*  
*[www.piediabetico.com.ec](http://www.piediabetico.com.ec)*

**Celulitis Necrotizante**

# Historia Clínica, caso #1

- Hombre, ejecutivo 63 años de edad refiere hace 12 semanas aproximadamente traumatismo en dorso de dedo gordo comprometiendo la uña. Sin sentir dolor por presentar polineuropatía no recibe atención médica. Acude a una de las mejores clínicas de Guayaquil donde lo conminan a amputación del dedo gordo, el paciente no lo admite y decide consulta con nosotros para tratamiento larvario.
- Al examen físico, se observa edema de todo el pie que sube por encima de la garganta del pie, gran celulitis del dedo y  $\frac{3}{4}$  parte del dorso. Se observa además; uña negra, necrosis de parte blandas del dorso, placas de aspecto tumoral de tejido blando llenas de pústulas y necrosis.
- RX de falanges dedo gordo y cabeza de 1er metatarsiano, con signos de osteólisis infecciosa.
- Se realiza incisión interna del dedo gordo para que las larvas trabajen a sus anchas.
- El paciente se cura totalmente sin siquiera perder un solo ápice de hueso.
- Para los incrédulos, tenemos autorización del paciente para darle sus datos y revele lo increíble del tto larvario.
- Esto es amputación del dedo gordo en cualquier sitio del mundo, sino, pregúntele a los entendidos en el pie diabético.

**Gangrena seca**

**Gran Edema rebasa la  
garganta del pie**

**Secreción  
purulenta  
de huesos y  
tej. blando**

**Gran celulitis, abarca  
 $\frac{3}{4}$  parte del pie**

**Después de extraer  
las capas de gasas**



**Pie totalmente curado, como ven no pierde ni un ápice de tejido. Que maravilloso es contar con esta valiosa herramienta de curación.**



## **Celulitis necrotizante del dorso, pie derecho, Caso No 2**

- ♂ 56 años, con polineuropatía simétrica, pulsos tibiales débiles 2 semanas de evolución, herida por punción, fiebre y escalofríos, 18.700 leucocitos, glucemia 660.
- Signos de septicemia Celulitis necrotizante con estafilococcus aureus meticilino resistente y pseudomonas.
- Observen la necrosis del tendón del extensor común del dedo gordo.
- Paciente lo preparan para amputación debajo de rodilla en una de las mejores clínicas de Portoviejo y Manta, provincia de Manabí.

**Pus espontánea**



**Necrosis  
de la  
inserción  
del  
tendón y  
de la piel**



***Celulitis rebasa  
la garganta  
el pie***

**Larvas** →  
**terminando**  
**su trabajo**





**Tendón extensor propio  
del dedo gordo**

Paciente no pierde,  
ni la punta del  
dedo y en Portoviejo  
y en Manta le  
deseaban amputar su  
pierna, por debajo  
de la rodilla.

Que maravilla de las  
Larvas!!!

